

广东德远科技股份有限公司

便携式液晶广告牌产品规格说明书

(43 英寸机型)



董世裕先生（销售工程师）

广东德远科技股份有限公司

手机：158 1983 3388（微信同号）

<http://www.deyuan.gd.cn>



QQ：710306280

<http://www.wanbaotv.com>



中国名牌产品

1 产品特点



一款可以终生使用的“易拉宝”，一次投入，终身享用；可替代传统易拉宝、X形展架、发光字牌等，节省成本又能支持多媒体内容分屏播放，网络版机型支持远程发布更新和设备编组远程管理；使用微信即可快速完成操作！

便携式一体化折叠支架可随意调节前后仰角，全钢化玻璃面板安全防爆，轻便机身方便移动布置，选配新能源电池供电可长达7小时不间断工作，广泛应用在大型展会、商业连锁、汽车4S店、美容院、餐厅电影院等公共区域的室内广告宣发，为品牌传播和商业展示带来完美视觉体验。

- ❖ 内置远程广告投放及管理系统，B/S架构云平台服务支持海外客户使用；简单明了web网页操作，1分钟内即可完成节目投放，为客户提供优质、高效的品牌传播整体解决方案。
- ❖ 使用PC端和微信公众号可远程调节音量、定时开关机、设备编组同步更新节目，支持多时段、多区域、多设备集中管理，完整的播控权限管理，实时监控保证播放安全。
- ❖ 单机版机型不需连接网络，插上U盘导入节目即可使用，傻瓜式操作方便快捷，可分屏可循环可定时，展示效果与网络版机型相同（**后附功能对比**）。
- ❖ 广告管理软件自带显示模板管理，支持多种分屏显示模式，图片、文字和视频可同时播放，每个显示区域都可单独控制，满足商业客户多样化需求。
- ❖ 支持PC端和微信对终端设备进行统一远程管理与集中控制，不需要安装APP，操作流程简单清晰，无需专门培训，新增广告 ➡ 审核上传 ➡ 终端播放，3步完成广告制作，会用微信就会发！
- ❖ 操作简单，灵活易用的节目制作编辑界面，海量模板和行业素材库一键调用、自由导入，可自定义随心编辑显示效果，告别美工时代，人人都是平面设计师！
- ❖ 快捷设备接入，支持扫码和手动添加；播放状态远程实时监测，异常会及时推送报警信息。


2 产品规格


显示屏幕参数	
屏幕尺寸	43 英寸
背光类型	ELED
显示尺寸(mm)	1022 (H) x 576.5 (W)
物理分辨率	1920 x 1080
峰值亮度	350cd/m ²
对比度	2000: 1
观看视角	H/V: 178/178 度
屏幕比例	16:9
显示色彩	10Bit, 16.7M
背光寿命	≥5 万小时
安卓系统硬件配置参数	
主芯片型号	RK3188 工控版
中央处理器 (CPU)	Allwinner A64 四核 1.5GHz
运行内存 (RAM)	1GB DDR3
系统内存 (Flash)	8GB
内核版本	Android 5.1或以上版本
外部扩展存储	SD/TF Card接口最大支持32GB, USB2.0接口最大支持256GB
输入接口配置	
USB 输入	2 路 (A 型 USB2.0)
网络输入	a. 1 路 RJ45 标准插口 (10/100/1000Mbps 自适应以太网, 支持 DHCP) b. 1 路外置天线卡口 (2.4GHz 高速 Wi-Fi 模块, 支持 IEEE 802.11 b/g/n)
外接电源输入	a. 1 路两芯 DC 标准输入接口  b. 1 路两芯 DC 防水航空头接口 (仅限选配外接移动电池机型) 
SD/TF Card 输入	1 路 (TF 标准插座) 
视频输入	1 路 HDMI 1.4a 接口 (定制选配项) 
USB 最大负载电流	500mA

 以上接口配置视机型不同会有差异, 以实物为准。

2 产品规格

主要功能与产品规格	
产品颜色	午夜黑或珍珠白可选
外观材质	航空级铝型材一体化成型 + 全钢化防爆玻璃面板
主要功能	支持多种语言，兼顾海外客户（中文、英文 OSD）
	广告内容远程发布、支持设备编组远程管理和远程控制（软件需另购）
	支持外接移动电池供电（此项需选配定制）
	网络版机型支持 3G 网络连接（此项需选配定制）
	断电可永久性记忆媒体内容和播放状态
	可选 5 种分屏显示模式，支持混合内容同屏播放
	支持上电即自动循环播放，无网络状态也可自动播放本地已缓存内容
	可按预设的推广计划，指定播放内容、执行自动开/关机
	支持预设时间段播放模式、列表循环回放、支持幻灯片放映
	背景音乐模式，图片模式，视频模式（可选）
	支持图片+视频+滚动字幕同时多画面分屏显示
	内置 SD/TF 卡插槽，USB 和 HDMI 接口 
	单机版机型 USB 接口可自动更新广告内容到 SD 卡
支持安全锁定文件以保护媒体内容	
内置时钟和日历功能	
使用环境要求	
工作温度	0℃~40℃
工作湿度	10%~90%，无凝露
存储温度	-10℃~50℃，推荐 5℃~45℃
多媒体播放格式支持	
图片格式	jpg、jpeg、bmp、png、gif、tif
音频格式 	mp3、wma、wav、aac
视频格式 	trp、wmv、mpg、mp4、avi、mkv、flv、vob、ts、mov、dat
文本格式	ppt、pptx、doc、docx、pdf、xls、xlsx

 部分多媒体格式因原始文件制作差异，可能需要相关权利组织授权才能使用。

 SD 卡插槽和 HDMI 接口配置视机型不同会有差异，以实物为准。

3 产品差异

3.1 单机版与网络版机型功能对比

单机版

- U 盘即插即用
- 单店区域投放不超 5 台
- 本地操作，无须联网


网络版

- 网络批量发布和管理广告内容
- 需要多店同时管理 超过 10 台
- 简易安装，用微信即可远程管理
- 设备编组管理、PC 端素材库管理

主要功能	单机版	网络版
视频、图片、流动文字循环播放，企业 Logo		
分屏显示：全屏、上下分屏、二分屏、三分屏、四分屏等		
播放内容无缝切换		
USB 接口、SD/TF 接口、HDMI 接口		
支持无线 WIFI 或有网线联网		
支持 APP 下载应用，安装 APK		
远程电脑管理和更新广告机内容		
LAN 有线网络接口 、WIFI 模块		


4 系统界面

➤ 广告管理软件自带显示模板管理，丰富的横/竖方向分屏显示模式，满足商业客户多样化需求。



4 系统界面

➢ 软件自带显示模板管理，丰富的横/竖分屏显示模式，满足客户多样化需求。



5 后台管理

➢ 广告发布管理系统主界面，简单明了的 web 网页操作，3 步即可完成远程广告内容的部署，还可对设备分组管理、丰富的行业素材库一键调用，直观详尽的报表统计功能可帮助客户分析、优化投放效果。




➢ 使用微信公众号也可进行快捷的远程发布和管理，零设置，不需要安装 APP，一分钟即可发布广告；操作流程简单清晰，无需专门培训，新增广告 ➡ 审核上传 ➡ 终端播放，3 步完成操作，会用微信就会发！



6 使用场景

➤ 精选应用案例：商场大堂、美容院、餐厅、大型展会、咖啡馆、电影院等公共场所的最佳展示平台。




➤ 合作商户案例



7 前视效果

7.1 正面视图




7.2 相关结构尺寸 (单位: mm)

机型尺寸	43 英寸		
整机尺寸	L605 x H1460 x T37		
裸机净重 (Kg)	31		
整机毛重 (Kg)	46		
整机包装尺寸	L1640 x H720 x W190 mm		
包装方式	蜂窝纸箱+高密度珍珠棉, 一台也可以走物流发空运!		
随机附件 (以实物为准)	<ol style="list-style-type: none"> 1) 防滑脚垫或防滑吸盘 2 个 2) 维护钥匙 2 把 3) 三芯电源线 1 根 (L1500mm) 4) 外接 Wi-Fi 天线 1 根 ⓘ 5) 电池电源适配器 1 个 (带两芯防水航空头接口) ⓘ 6) 电池供电线套装 1 组 (带两芯防水航空头接口) ⓘ 	 脚垫  吸盘 	

8.1 无框广告机 (7、10.1、15.6 英寸)



产品应用案例展示



8 其它产品推荐

8.2 简洁大气的互动触摸桌 (21.5 英寸)



产品应用案例展示

咖啡厅/餐厅/展览馆/会议室




8 其它产品推荐

8.3 条形屏广告机 (15、22、28、38、43、49 英寸)



安装方式可选



横屏或竖屏安装

尺寸：15.5寸
L367.32*H117.08mm

尺寸：28寸
L697.685*H1130.75mm

尺寸：38寸
L697.685*H160.4mm

尺寸：21.5寸
L476.64*H130.055mm

尺寸：43寸
L1054.08*H263.52mm

❖ 产品应用案例展示



8 其它产品推荐

8.4 精致小巧的桌面广告机 (10.1 英寸)



不同支架可选



壁挂



桌面支架

❖ 产品应用案例展示

超市/零售店/酒店/专卖店/银行/医院




8 其它产品推荐

8.5 与珠宝相得益彰的台式魔镜广告机 (13.3 英寸)




❖ 产品应用案例展示



8 其它产品推荐

8.6 壁挂式魔镜广告机 (22、32、43、55 英寸)




- 镜面互动，广告展示
- 支持针对服装/眼镜等定制的APP

❖ 产品应用案例展示



8 其它产品推荐

8.7 用于音像店的带条码扫描仪广告机（15.6 英寸）



- 扫描商品的条形码
- 查询价格
 - 链接网站
 - 查看产品详情



❖ 产品应用案例展示

超市/商店/零售店/化妆品店



8 其它产品推荐

8.8 超窄边拼接显示屏 (23.8 英寸)

→ 8mm ←



- 智能分屏显示
- 同屏播放
- 自由拼接，横屏安装
- CMS - 实时更新广告内容

❖ 产品应用案例展示

服装店/鞋店/珠宝店



8 其它产品推荐

8.9 仿苹果款数字标牌 (10.1、13.3、15.6、18.5、21.5 英寸)



❖ 产品应用案例展示



8 其它产品推荐

8.10 壁挂式仿苹果款数字标牌 (32、43、47、55、65 英寸)



横/竖屏可选

❖ 产品应用案例展示

超市/零售店/机场/酒店/专卖店/银行/医院



8 其它产品推荐

8.11 自助点餐机 (32 英寸)




❖ 产品应用案例展示

餐厅/肯德基/麦当劳




8 其它产品推荐

8.12 交互式触摸桌 (43 英寸)



❖ 产品应用案例展示

银行/酒店/办公室/游戏厅



8 其它产品推荐

8.13 落地式魔镜广告机 (43、55 英寸)



❖ 产品应用案例展示

服装店/眼镜店/鞋店




8 其它产品推荐

8.14 落地式仿苹果款广告机 (32、43、47、55、65 英寸)



❖ 产品应用案例展示

超市/零售店/机场/酒店/专卖店/银行/医院



9 注意事项



此产品仅适用于海拔 **2000** 米以下地区使用。



此产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。



环保使用期限为十年，产品中含有的有害物质在正常使用条件下不会发生外泄或突变，不会对环境造成严重污染或对人身、财产造成严重损坏。



本产品说明中带此标识的功能描述，需依赖于相关选装硬件和软件授权支持。



本产品为 I 类结构设备，在使用时应连接到带保护接地连接的电网电源插座上。



Wanbao 万宝
since 1978



微信公众号






全国质量检验协会合格产品 ISO9001质量管理体系认证 全国质量和诚信优秀企业 神州联保产品 满意100%心服务
 生产企业通过ISO9001国际质量管理体系认证
 通过ISO14001国际环境管理体系认证

生产企业：广州杰爱威电器有限公司
 MANUFACTURE ENTERPRISE: GUANGZHOU JAV ELECTRONICS CO.,LTD
 地址：广州市花都区新华街溪秀路32号
 电话：020-86163639
 传真：020-86163651
 网址：www.chinajav.com www.deyuan.gd.cn

服务热线 

4006 408 168